

## DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP No 14516

1. Code d'identification unique du produit type:

**Veillez consulter la liste jointe pour connaître la référence du produit**

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

**BT: Baignoire**

**BT+P: Baignoire avec paroi**

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

**Hygiène personnelle (HP)**

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

**LAUFEN Bathrooms AG**

**Postfach 432**

**CH - 4242 Laufen, Switzerland**

**Tel: +41 61 765 71 11 / e-mail: [info@laufen.ch](mailto:info@laufen.ch) / site web: [www.laufen.com](http://www.laufen.com)**

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

**ne s'applique pas**

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

**Système 4**

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée

**Détermination du type de produit et contrôle de production en usine par le fabricant**


8. Performances déclarées

| propriétés essentielles    | Performances | norme harmonisée |
|----------------------------|--------------|------------------|
| Facilité de nettoyage (CA) | Correct      | EN 14516: 2010   |
| Durabilité (DA)            | Correct      |                  |

**La performance déclarée du produit est définie par ses caractéristiques essentielles et par le code de désignation de la liste jointe**

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9  
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé au nom et pour le compte du fabricant:



Marc Viardot


Director Marketing and Products

## DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP No 14516

| Réf Produit        | Nom                | Type Produit | Matériel      | Code de désignation  | Caractéristiques essentielles |
|--------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------|-------------------------------|
| 2.4197.0.xxx.000.1 | ILBAGNOALESSI One  | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.4297.0.xxx.000.1 | ILBAGNOALESSI One  | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.4397.0.xxx.000.1 | ILBAGNOALESSI One  | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.4597.1.xxx.000.1 | ILBAGNOALESSI One  | BT           | solid surface | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.4597.1.xxx.605.1 | ILBAGNOALESSI One  | BT           | solid surface | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.4597.2.xxx.000.1 | ILBAGNOALESSI One  | BT+P         | solid surface | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.4597.2.xxx.605.1 | ILBAGNOALESSI One  | BT+P         | solid surface | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3090.2.xxx.000.1 | ILBAGNOALESSI dOt  | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3090.1.xxx.000.1 | ILBAGNOALESSI dOt  | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3090.7.xxx.000.1 | ILBAGNOALESSI dOt  | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3290.5.xxx.000.1 | ILBAGNOALESSI dOt  | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3390.6.xxx.000.1 | ILBAGNOALESSI dOt  | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3194.0.xxx.000.1 | mylife             | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3194.1.xxx.000.1 | mylife             | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3194.5.xxx.000.1 | mylife             | BT + P       | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3194.6.xxx.000.1 | mylife             | BT + P       | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3194.7.xxx.000.1 | mylife             | BT + P       | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3180.0.xxx.000.1 | PALOMBA COLLECTION | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3280.0.xxx.000.1 | PALOMBA COLLECTION | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3280.1.xxx.000.1 | PALOMBA COLLECTION | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3380.0.xxx.000.1 | PALOMBA COLLECTION | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3380.1.xxx.000.1 | PALOMBA COLLECTION | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.4280.0.xxx.000.1 | PALOMBA COLLECTION | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.4280.1.xxx.000.1 | PALOMBA COLLECTION | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.4380.0.xxx.000.1 | PALOMBA COLLECTION | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.4380.1.xxx.000.1 | PALOMBA COLLECTION | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.4580.2.000.000.1 | PALOMBA COLLECTION | BT + P       | solid surface | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.4580.2.000.605.1 | PALOMBA COLLECTION | BT + P       | solid surface | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2233.2.000.616.1 | Kartell by Laufen  | BT + P       | solid surface | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2333.1.000.616.1 | Kartell by Laufen  | BT           | solid surface | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2333.2.000.616.1 | Kartell by Laufen  | BT + P       | solid surface | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2333.5.000.616.1 | Kartell by Laufen  | BT + P       | solid surface | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2433.1.000.616.1 | Kartell by Laufen  | BT           | solid surface | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2433.2.000.616.1 | Kartell by Laufen  | BT + P       | solid surface | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2433.6.000.616.1 | Kartell by Laufen  | BT + P       | solid surface | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3030.2.000.000.1 | INO                | BT           | solid surface | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3028.2.000.000.1 | VAL                | BT           | solid surface | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3247.0.xxx.000.1 | vienna             | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3247.1.xxx.000.1 | vienna             | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3247.5.xxx.000.1 | vienna             | BT + P       | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3247.6.xxx.000.1 | vienna             | BT + P       | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3247.7.xxx.000.1 | vienna             | BT + P       | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3247.8.xxx.000.1 | vienna             | BT + P       | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3068.0.xxx.000.1 | Lb3                | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3068.1.xxx.000.1 | Lb3                | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3268.0.xxx.000.1 | Lb3                | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3268.1.xxx.000.1 | Lb3                | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3368.0.xxx.000.1 | Lb3                | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3368.1.xxx.000.1 | Lb3                | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3043.0.xxx.000.1 | living             | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3043.1.xxx.000.1 | living             | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3243.0.xxx.000.1 | living             | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3243.1.xxx.000.1 | living             | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3543.0.xxx.000.1 | living             | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3543.1.xxx.000.1 | living             | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3043.5.xxx.000.1 | living             | BT + P       | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3043.6.xxx.000.1 | living             | BT + P       | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3243.5.xxx.000.1 | living             | BT + P       | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3243.6.xxx.000.1 | living             | BT + P       | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3543.7.xxx.000.1 | living             | BT + P       | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3067.0.xxx.000.1 | form               | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3067.1.xxx.000.1 | form               | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3267.0.xxx.000.1 | form               | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3267.1.xxx.000.1 | form               | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3367.0.xxx.000.1 | form               | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3367.1.xxx.000.1 | form               | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3467.0.xxx.000.1 | form               | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3467.1.xxx.000.1 | form               | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3067.5.xxx.000.1 | form               | BT + P       | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3067.6.xxx.000.1 | form               | BT + P       | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3267.7.xxx.000.1 | form               | BT + P       | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3367.6.xxx.000.1 | form               | BT + P       | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3467.5.xxx.000.1 | form               | BT + P       | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2155.0.xxx.000.1 | mimo               | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2155.1.xxx.000.1 | mimo               | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2155.1.xxx.615.1 | mimo               | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2255.0.xxx.000.1 | mimo               | BT           | PMMA          | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |

Signed for and on behalf of the manufacturer



Marc Viardot


Director Marketing and Products

## DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP No 14516

| Réf Produit        | Nom             | Type Produit | Matériel   | Code de désignation  | Caractéristiques essentielles |
|--------------------|-----------------|--------------|------------|----------------------|-------------------------------|
| 2.2255.1.xxx.000.1 | mimo            | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2255.1.xxx.615.1 | mimo            | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2155.5.xxx.000.1 | mimo            | BT + P       | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2155.5.xxx.615.1 | mimo            | BT + P       | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2255.6.xxx.000.1 | mimo            | BT + P       | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2255.6.xxx.615.1 | mimo            | BT + P       | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2250.0.xxx.000.1 | laufensolutions | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2250.1.xxx.000.1 | laufensolutions | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2251.0.xxx.000.1 | laufensolutions | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2251.1.xxx.000.1 | laufensolutions | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2251.2.xxx.000.1 | laufensolutions | BT + P       | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2350.0.xxx.000.1 | laufensolutions | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2350.1.xxx.000.1 | laufensolutions | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2450.0.xxx.000.1 | laufensolutions | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2450.1.xxx.000.1 | laufensolutions | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2552.0.xxx.000.1 | laufensolutions | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2552.1.xxx.000.1 | laufensolutions | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2451.0.xxx.000.1 | laufensolutions | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2451.1.xxx.000.1 | laufensolutions | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2551.0.xxx.000.1 | laufensolutions | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2551.1.xxx.000.1 | laufensolutions | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.4250.0.xxx.000.1 | laufensolutions | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.4250.1.xxx.000.1 | laufensolutions | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2351.0.xxx.000.1 | laufensolutions | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2351.1.xxx.000.1 | laufensolutions | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2352.0.xxx.000.1 | laufensolutions | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2352.1.xxx.000.1 | laufensolutions | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2451.2.xxx.000.1 | laufensolutions | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2551.2.xxx.000.1 | laufensolutions | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2250.5.xxx.000.1 | laufensolutions | BT + P       | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2250.6.xxx.000.1 | laufensolutions | BT + P       | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2350.5.xxx.000.1 | laufensolutions | BT + P       | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2350.6.xxx.000.1 | laufensolutions | BT + P       | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2450.5.xxx.000.1 | laufensolutions | BT + P       | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2450.6.xxx.000.1 | laufensolutions | BT + P       | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.4250.7.xxx.000.1 | laufensolutions | BT + P       | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3395.0.xxx.000.1 | laufenpro       | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3395.1.xxx.000.1 | laufenpro       | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3095.0.xxx.000.1 | laufenpro       | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3095.1.xxx.000.1 | laufenpro       | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3195.0.xxx.000.1 | laufenpro       | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3195.1.xxx.000.1 | laufenpro       | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3295.0.xxx.000.1 | laufenpro       | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3295.1.xxx.000.1 | laufenpro       | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3495.0.xxx.000.1 | laufenpro       | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3495.1.xxx.000.1 | laufenpro       | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3395.5.xxx.000.1 | laufenpro       | BT + P       | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3395.6.xxx.000.1 | laufenpro       | BT + P       | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3095.5.xxx.000.1 | laufenpro       | BT + P       | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3095.6.xxx.000.1 | laufenpro       | BT + P       | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3195.5.xxx.000.1 | laufenpro       | BT + P       | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3195.6.xxx.000.1 | laufenpro       | BT + P       | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3295.5.xxx.000.1 | laufenpro       | BT + P       | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3295.6.xxx.000.1 | laufenpro       | BT + P       | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3495.5.xxx.000.1 | laufenpro       | BT + P       | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3495.6.xxx.000.1 | laufenpro       | BT + P       | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3595.0.000.000.1 | laufenpro       | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3695.0.000.000.1 | laufenpro       | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3795.0.000.000.1 | laufenpro       | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.3895.0.000.000.1 | laufenpro       | BT           | PMMA       | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2506.0.xxx.000.1 | modernaplust    | BT           | Steel      | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2506.0.xxx.040.1 | modernaplust    | BT           | Steel      | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2506.0.xxx.041.1 | modernaplust    | BT           | Steel      | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2507.0.xxx.000.1 | modernaplust    | BT           | Steel      | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2507.0.xxx.040.1 | modernaplust    | BT           | Steel      | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2507.0.xxx.041.1 | modernaplust    | BT           | Steel      | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2508.0.xxx.000.1 | thalliumoval    | BT           | Steel      | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2508.0.xxx.040.1 | thalliumoval    | BT           | Steel      | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2508.2.xxx.040.1 | thallium oval   | BT + P       | Steel/PMMA | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2508.3.xxx.000.1 | thalliumoval    | BT           | Steel      | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2508.3.xxx.040.1 | thalliumoval    | BT           | Steel      | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2508.3.xxx.041.1 | thalliumoval    | BT           | Steel      | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2509.0.xxx.000.1 | thallium        | BT           | Steel      | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2509.0.xxx.040.1 | thallium        | BT           | Steel      | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2509.3.xxx.000.1 | thallium        | BT           | Steel      | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2509.3.xxx.040.1 | thallium        | BT           | Steel      | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2510.0.xxx.000.1 | palladium       | BT           | Steel      | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |

Signed for and on behalf of the manufacturer



Marc Viardot


Director Marketing and Products

## DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP No 14516

| Réf Produit        | Nom          | Type Produit | Matériel | Code de désignation  | Caractéristiques essentielles |
|--------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-------------------------------|
| 2.2510.0.xxx.040.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2510.0.xxx.030.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2510.0.xxx.041.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2510.2.xxx.000.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2510.2.xxx.040.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2510.2.xxx.030.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2510.2.xxx.041.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2510.2.xxx.044.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2510.3.xxx.000.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2510.3.xxx.040.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2510.3.xxx.030.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2510.3.xxx.041.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2510.3.xxx.044.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2511.0.xxx.000.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2511.0.xxx.040.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2511.0.xxx.030.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2511.0.xxx.041.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2511.2.xxx.000.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2511.2.xxx.040.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2511.2.xxx.030.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2511.2.xxx.041.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2511.2.xxx.044.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2511.3.xxx.000.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2511.3.xxx.040.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2511.3.xxx.030.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2511.3.xxx.041.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2511.3.xxx.044.1 | palladium    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2512.0.xxx.000.1 | moderna plus | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2512.0.xxx.030.1 | moderna plus | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2512.0.xxx.040.1 | moderna plus | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2512.0.xxx.044.1 | moderna plus | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2512.0.xxx.045.1 | moderna plus | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2512.0.xxx.046.1 | moderna plus | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2513.0.xxx.000.1 | moderna plus | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2513.0.xxx.040.1 | moderna plus | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2513.0.xxx.041.1 | moderna plus | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2513.0.xxx.045.1 | moderna plus | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2513.0.xxx.046.1 | moderna plus | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2513.2.xxx.040.1 | moderna plus | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2513.3.xxx.040.1 | moderna plus | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2514.0.xxx.000.1 | moderna plus | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2514.0.xxx.030.1 | moderna plus | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2514.0.xxx.044.1 | moderna plus | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2514.0.xxx.045.1 | moderna plus | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2514.0.xxx.046.1 | moderna plus | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2095.0.xxx.040.1 | laufen pro   | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2095.3.xxx.040.1 | laufen pro   | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2195.0.xxx.040.1 | laufen pro   | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2195.3.xxx.040.1 | laufen pro   | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2295.0.xxx.040.1 | laufen pro   | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2295.3.xxx.040.1 | laufen pro   | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2395.0.xxx.000.1 | laufenpro    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2395.0.xxx.040.1 | laufenpro    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2395.0.xxx.044.1 | laufenpro    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2395.2.xxx.040.1 | laufenpro    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2395.3.xxx.040.1 | laufenpro    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2495.0.xxx.000.1 | laufenpro    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2495.0.xxx.040.1 | laufenpro    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2495.0.xxx.044.1 | laufenpro    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2495.2.xxx.040.1 | laufenpro    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2495.3.xxx.040.1 | laufenpro    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2595.0.xxx.000.1 | laufenpro    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2595.0.xxx.040.1 | laufenpro    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2595.0.xxx.044.1 | laufenpro    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2595.2.xxx.040.1 | laufenpro    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2595.3.xxx.040.1 | laufenpro    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2695.0.xxx.000.1 | laufenpro    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2695.0.xxx.040.1 | laufenpro    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2695.2.xxx.000.1 | laufenpro    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2695.2.xxx.040.1 | laufenpro    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2695.2.xxx.041.1 | laufenpro    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2795.0.xxx.000.1 | laufenpro    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2795.0.xxx.040.1 | laufenpro    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2795.2.xxx.000.1 | laufenpro    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2795.2.xxx.040.1 | laufenpro    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |
| 2.2795.2.xxx.041.1 | laufenpro    | BT           | Steel    | EN 14516 - CL1 + CL2 | CA - DA                       |

Signed for and on behalf of the manufacturer



Marc Viardot

Director Marketing and Products