

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP No 13407

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Produkt Nummer siehe Anhang

2. Produkttypen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

WU: Wand Urinal(e) aus Sanitärkeramik

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

persönliche Hygiene (PH)

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

LAUFEN Bathrooms AG

Postfach 432

CH - 4242 Laufen, Switzerland

Tel: +41 61 765 71 11 / e-mail: info@laufen.ch / website: www.laufen.com

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Richtlinie (EU) 305/2011 Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Festlegen der Produkttypen und Überwachung der Produktionswerke durch den Hersteller

8. Erklärte Leistung

wesentliche Eigenschaften	Leistung	harmonisierte Norm
Rückflussverhinderung (BP)	Bestanden	13407: 2006
Reinigbarkeit (CA)	Bestanden	
Statische Belastbarkeit (LR)	Bestanden	
Dauerhaftigkeit (DA)	Bestanden	

Die deklarierte Leistung des Produktes ist in den Bezeichnungs-codes und den wesentlichen Eigenschaften im Anhang aufgeführt.

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer



Alfred Mittermeier
Manufacturing Director

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP No 13407

Produkt No.	Name	Produkt Typ	Elektronische Spüleinrichtung	Bezeichnungscodes	wesentliche Eigenschaften
8.4000.0	TARO NOVA	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.3C	CA - BP - LR - DA
8.4000.5	TARO NOVA UNI	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.3C	CA - BP - LR - DA
8.4005.0	KAPRUN	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.35C	CA - BP - LR - DA
8.4005.0	KAPRUN	WU		EN 13407 - CL 2 - I - 2.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4005.0	KAPRUN	WU		EN 13407 - CL 2 - II - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4009.0	TAMARO	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.3C	CA - BP - LR - DA
8.4010.0	TAMARO	WU	IR Control 230V	EN 13407 - CL1 - IV - 1/0.3 C	CA - BP - LR - DA
8.4010.1	TAMARO S90	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.3C	CA - BP - LR - DA
8.4010.2	TAMARO	WU	IR Control 6V	EN 13407 - CL1 - IV - 1/0.3 C	CA - BP - LR - DA
8.4010.3	TAMARO S90	WU	IR Control 230V	EN 13407 - CL1 - IV - 1/0.3 C	CA - BP - LR - DA
8.4010.4	TAMARO S90	WU	IR Control 6V	EN 13407 - CL1 - IV - 1/0.3 C	CA - BP - LR - DA
8.4010.5	TAMARO S90	WU	IR Control 230V	EN 13407 - CL1 - IV - 1/0.3 C	CA - BP - LR - DA
8.4014.1	CASA	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.35C	CA - BP - LR - DA
8.4014.1	CASA	WU		EN 13407 - CL 2 - I - 2.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4014.1	CASA	WU		EN 13407 - CL 2 - II - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4014.5	CASA	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.35C	CA - BP - LR - DA
8.4014.5	CASA	WU		EN 13407 - CL 2 - I - 2.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4014.5	CASA	WU		EN 13407 - CL 2 - II - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4015.0	ANTERO	WU	HF Control 6V	EN 13407 - CL1 - IV - 1/0.3 C	CA - BP - LR - DA
8.4015.1	ANTERO	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.3C	CA - BP - LR - DA
8.4015.2	ANTERO	WU	HF Control 230V	EN 13407 - CL1 - IV - 1/0.3 C	CA - BP - LR - DA
8.4015.3	ANTERO	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.3C	CA - BP - LR - DA
8.4015.4	ANTERO	WU	HF Control 230V UP	EN 13407 - CL1 - IV - 1/0.3 C	CA - BP - LR - DA
8.4015.5	ANTERO	WU	HF Control 230V	EN 13407 - CL1 - IV - 1/0.3 C	CA - BP - LR - DA
8.4015.6	ANTERO	WU	HF Control 230V UP	EN 13407 - CL1 - IV - 1/0.3 C	CA - BP - LR - DA
8.4019.1	LEMA	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.3C	CA - BP - LR - DA
8.4019.4	LEMA	WU	HF Control 6V	EN 13407 - CL1 - IV - 0.5-1/0.3	CA - BP - LR - DA
8.4019.5	LEMA	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.3C	CA - BP - LR - DA
8.4019.6	LEMA	WU	HF Control 230V	EN 13407 - CL1 - IV - 0.5-1/0.3	CA - BP - LR - DA
8.4019.7	LEMA	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.3C	CA - BP - LR - DA
8.4019.8	LEMA	WU	HF Control 230V UP	EN 13407 - CL1 - IV - 0.5-1/0.3	CA - BP - LR - DA
8.4090.1	IL BAGNO ALESSI dOt	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4090.5	IL BAGNO ALESSI dOt	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4097.5	IL BAGNO ALESSI One	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.3C	CA - BP - LR - DA
8.4112.1	TAMARO VS	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.2C	CA - BP - LR - DA
8.4112.2	TAMARO VS	WU	HF Control 230V	EN 13407 - CL1 - IV - 1/0.2 C	CA - BP - LR - DA
8.4112.3	TAMARO VS	WU	HF Control 6V	EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.2C	CA - BP - LR - DA
8.4114.1	VILA	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.35C	CA - BP - LR - DA
8.4114.1	VILA	WU		EN 13407 - CL 2 - I - 2.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4114.1	VILA	WU		EN 13407 - CL 2 - II - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4114.2	VILA	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.35C	CA - BP - LR - DA
8.4114.2	VILA	WU		EN 13407 - CL 2 - I - 2.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4114.2	VILA	WU		EN 13407 - CL 2 - II - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4206.1	CAPRINO NEW	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.35C	CA - BP - LR - DA
8.4206.1	CAPRINO NEW	WU		EN 13407 - CL 2 - I - 2.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4206.1	CAPRINO NEW	WU		EN 13407 - CL 2 - II - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4206.2	CAPRINO NEW	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.35C	CA - BP - LR - DA
8.4206.2	CAPRINO NEW	WU		EN 13407 - CL 2 - I - 2.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4206.2	CAPRINO NEW	WU		EN 13407 - CL 2 - II - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4206.5	CAPRINO NEW	WU	HF Control 230V	EN 13407 - CL1 - IV - 1.65/0.30 C	CA - BP - LR - DA
8.4206.5	CAPRINO NEW	WU		EN 13407 - CL 2 - IV - 1.65/0.3C	CA - BP - LR - DA
8.4206.6	CAPRINO NEW	WU	HF Control 6V	EN 13407 - CL1 - IV - 1.65/0.30 C	CA - BP - LR - DA
8.4206.6	CAPRINO NEW	WU		EN 13407 - CL 2 - IV - 1.65/0.3C	CA - BP - LR - DA
8.4406.0	CAPRINO	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.35C	CA - BP - LR - DA
8.4406.0	CAPRINO	WU		EN 13407 - CL 2 - I - 2.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4406.0	CAPRINO	WU		EN 13407 - CL 2 - II - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4406.1	CAPRINO	WU		EN 13407 - CL 2 - II - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4406.1	CAPRINO	WU		EN 13407 - CL 2 - II - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4406.1	CAPRINO	WU		EN 13407 - CL 2 - II - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4412.0	COMO	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.35C	CA - BP - LR - DA
8.4412.0	COMO	WU		EN 13407 - CL 2 - I - 2.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4412.0	COMO	WU		EN 13407 - CL 2 - II - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA

Signed for and on behalf of the manufacturer



Alfred Mittermeier
Manufacturing Director

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP No 13407

min. Volumen
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.65
1.65
1.65
1.65
1.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0

1.0

Signed for and on behalf of the manufacturer



Alfred Mittermeier
Manufacturing Director