

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP No 14516

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Produkt Nummer siehe Anhang

2. Produkttypen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

BT: Badewanne

BT+P: Badewanne mit Panel

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

persönliche Hygiene (PH)

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

LAUFEN Bathrooms AG

Postfach 432

CH - 4242 Laufen, Switzerland

Tel: +41 61 765 71 11 / e-mail: info@laufen.ch / website: www.laufen.com

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Richtlinie (EU) 305/2011 Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Festlegen der Produkttypen und Überwachung der Produktionswerke durch den Hersteller

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung

wesentliche Eigenschaften	Leistung	harmonisierte Norm
Reinigbarkeit (CA)	Bestanden	EN 14516: 2010
Dauerhaftigkeit (DA)	Bestanden	

Die deklarierte Leistung des Produktes ist in den Bezeichnungscodes und den wesentlichen Eigenschaften im Anhang aufgeführt.

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Marc Viardot

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP No 14516

Produkt No.	Name	Produkt Typ	Material	Bezeichnungs-codes	wesentliche Eigenschaften
2.4197.0.xxx.000.1	ILBAGNOALESSI One	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.4297.0.xxx.000.1	ILBAGNOALESSI One	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.4397.0.xxx.000.1	ILBAGNOALESSI One	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3090.2.xxx.000.1	ILBAGNOALESSI dOt	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3090.1.xxx.000.1	ILBAGNOALESSI dOt	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3090.7.xxx.000.1	ILBAGNOALESSI dOt	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3290.5.xxx.000.1	ILBAGNOALESSI dOt	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3390.6.xxx.000.1	ILBAGNOALESSI dOt	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3194.0.xxx.000.1	mylife	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3194.1.xxx.000.1	mylife	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3194.5.xxx.000.1	mylife	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3194.6.xxx.000.1	mylife	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3194.7.xxx.000.1	mylife	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3180.0.xxx.000.1	PALOMBA COLLECTION	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3280.0.xxx.000.1	PALOMBA COLLECTION	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3280.1.xxx.000.1	PALOMBA COLLECTION	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3380.0.xxx.000.1	PALOMBA COLLECTION	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3380.1.xxx.000.1	PALOMBA COLLECTION	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.4280.0.xxx.000.1	PALOMBA COLLECTION	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.4280.1.xxx.000.1	PALOMBA COLLECTION	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.4380.0.xxx.000.1	PALOMBA COLLECTION	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.4380.1.xxx.000.1	PALOMBA COLLECTION	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.4580.2.000.000.1	PALOMBA COLLECTION	BT + P	solid surface	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.4580.2.000.605.1	PALOMBA COLLECTION	BT + P	solid surface	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2233.2.000.616.1	Kartell by Laufen	BT + P	solid surface	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2333.1.000.616.1	Kartell by Laufen	BT	solid surface	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2333.2.000.616.1	Kartell by Laufen	BT + P	solid surface	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2333.5.000.616.1	Kartell by Laufen	BT + P	solid surface	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2433.1.000.616.1	Kartell by Laufen	BT	solid surface	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2433.2.000.616.1	Kartell by Laufen	BT + P	solid surface	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2433.6.000.616.1	Kartell by Laufen	BT + P	solid surface	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3247.0.xxx.000.1	vienna	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3247.1.xxx.000.1	vienna	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3247.5.xxx.000.1	vienna	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3247.6.xxx.000.1	vienna	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3247.7.xxx.000.1	vienna	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3247.8.xxx.000.1	vienna	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3068.0.xxx.000.1	Lb3	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3068.1.xxx.000.1	Lb3	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3268.0.xxx.000.1	Lb3	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3268.1.xxx.000.1	Lb3	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3368.0.xxx.000.1	Lb3	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3368.1.xxx.000.1	Lb3	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3043.0.xxx.000.1	living	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3043.1.xxx.000.1	living	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3243.0.xxx.000.1	living	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3243.1.xxx.000.1	living	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3543.0.xxx.000.1	living	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3543.1.xxx.000.1	living	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3043.5.xxx.000.1	living	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3043.6.xxx.000.1	living	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3243.5.xxx.000.1	living	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3243.6.xxx.000.1	living	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3543.7.xxx.000.1	living	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3067.0.xxx.000.1	form	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3067.1.xxx.000.1	form	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3267.0.xxx.000.1	form	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3267.1.xxx.000.1	form	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3367.0.xxx.000.1	form	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3367.1.xxx.000.1	form	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3467.0.xxx.000.1	form	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3467.1.xxx.000.1	form	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3067.5.xxx.000.1	form	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3067.6.xxx.000.1	form	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3267.7.xxx.000.1	form	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3367.6.xxx.000.1	form	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3467.5.xxx.000.1	form	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2155.0.xxx.000.1	mimo	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2155.1.xxx.000.1	mimo	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2155.1.xxx.615.1	mimo	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2255.0.xxx.000.1	mimo	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2255.1.xxx.000.1	mimo	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2255.1.xxx.615.1	mimo	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2155.5.xxx.000.1	mimo	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2155.6.xxx.615.1	mimo	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2255.6.xxx.000.1	mimo	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2255.6.xxx.615.1	mimo	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA

Signed for and on behalf of the manufacturer



Marc Viardot

Director Marketing and Products

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP No 14516

Produkt No.	Name	Produkt Typ	Material	Bezeichnungs-codes	wesentliche Eigenschaften
2.2250.0.xxx.000.1	laufensolutions	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2250.1.xxx.000.1	laufensolutions	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2350.0.xxx.000.1	laufensolutions	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2350.1.xxx.000.1	laufensolutions	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2450.0.xxx.000.1	laufensolutions	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2450.1.xxx.000.1	laufensolutions	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2552.0.xxx.000.1	laufensolutions	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2552.1.xxx.000.1	laufensolutions	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2451.0.xxx.000.1	laufensolutions	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2451.1.xxx.000.1	laufensolutions	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2551.0.xxx.000.1	laufensolutions	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2551.1.xxx.000.1	laufensolutions	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.4250.0.xxx.000.1	laufensolutions	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.4250.1.xxx.000.1	laufensolutions	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2351.0.xxx.000.1	laufensolutions	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2351.1.xxx.000.1	laufensolutions	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2352.0.xxx.000.1	laufensolutions	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2352.1.xxx.000.1	laufensolutions	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2451.2.xxx.000.1	laufensolutions	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2551.2.xxx.000.1	laufensolutions	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2250.5.xxx.000.1	laufensolutions	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2250.6.xxx.000.1	laufensolutions	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2350.5.xxx.000.1	laufensolutions	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2350.6.xxx.000.1	laufensolutions	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2450.5.xxx.000.1	laufensolutions	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2450.6.xxx.000.1	laufensolutions	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.4250.7.xxx.000.1	laufensolutions	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3395.0.xxx.000.1	laufenpro	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3395.1.xxx.000.1	laufenpro	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3095.0.xxx.000.1	laufenpro	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3095.1.xxx.000.1	laufenpro	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3195.0.xxx.000.1	laufenpro	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3195.1.xxx.000.1	laufenpro	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3295.0.xxx.000.1	laufenpro	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3295.1.xxx.000.1	laufenpro	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3495.0.xxx.000.1	laufenpro	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3495.1.xxx.000.1	laufenpro	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3395.5.xxx.000.1	laufenpro	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3395.6.xxx.000.1	laufenpro	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3095.5.xxx.000.1	laufenpro	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3095.6.xxx.000.1	laufenpro	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3195.5.xxx.000.1	laufenpro	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3195.6.xxx.000.1	laufenpro	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3295.5.xxx.000.1	laufenpro	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3295.6.xxx.000.1	laufenpro	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3495.5.xxx.000.1	laufenpro	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3495.6.xxx.000.1	laufenpro	BT + P	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3595.0.000.000.1	laufenpro	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3695.0.000.000.1	laufenpro	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3795.0.000.000.1	laufenpro	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.3895.0.000.000.1	laufenpro	BT	PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2506.0.xxx.000.1	modernaplust	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2506.0.xxx.040.1	modernaplust	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2506.0.xxx.041.1	modernaplust	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2507.0.xxx.000.1	modernaplust	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2507.0.xxx.040.1	modernaplust	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2507.0.xxx.041.1	modernaplust	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2508.0.xxx.000.1	thalliumoval	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2508.0.xxx.040.1	thalliumoval	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2508.2.xxx.040.1	thallium oval	BT + P	Steel/PMMA	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2509.0.xxx.000.1	thallium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2509.0.xxx.040.1	thallium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2510.0.xxx.000.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2510.0.xxx.040.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2510.0.xxx.030.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2510.0.xxx.041.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2510.2.xxx.000.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2510.2.xxx.040.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2510.2.xxx.030.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2510.2.xxx.041.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2510.2.xxx.044.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2510.3.xxx.000.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2510.3.xxx.040.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2510.3.xxx.030.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2510.3.xxx.041.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA

Signed for and on behalf of the manufacturer



Marc Viardot

Director Marketing and Products

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP No 14516

Produkt No.	Name	Produkt Typ	Material	Bezeichnungscodes	wesentliche Eigenschaften
2.2510.3.xxx.044.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2511.0.xxx.000.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2511.0.xxx.040.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2511.0.xxx.030.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2511.0.xxx.041.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2511.2.xxx.000.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2511.2.xxx.040.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2511.2.xxx.030.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2511.2.xxx.041.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2511.2.xxx.044.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2511.3.xxx.000.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2511.3.xxx.040.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2511.3.xxx.030.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2511.3.xxx.041.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2511.3.xxx.044.1	palladium	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2512.0.xxx.000.1	moderna plus	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2512.0.xxx.030.1	moderna plus	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2512.0.xxx.040.1	moderna plus	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2512.0.xxx.044.1	moderna plus	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2512.0.xxx.045.1	moderna plus	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2512.0.xxx.046.1	moderna plus	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2513.0.xxx.000.1	moderna plus	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2513.0.xxx.040.1	moderna plus	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2513.0.xxx.041.1	moderna plus	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2513.0.xxx.045.1	moderna plus	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2513.0.xxx.046.1	moderna plus	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2514.0.xxx.000.1	moderna plus	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2514.0.xxx.030.1	moderna plus	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2514.0.xxx.044.1	moderna plus	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2514.0.xxx.045.1	moderna plus	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2514.0.xxx.046.1	moderna plus	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2095.0.xxx.040.1	laufen pro	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2095.3.xxx.040.1	laufen pro	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2195.0.xxx.040.1	laufen pro	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2195.3.xxx.040.1	laufen pro	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2295.0.xxx.040.1	laufen pro	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2295.3.xxx.040.1	laufen pro	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2395.0.xxx.000.1	laufenpro	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2395.0.xxx.040.1	laufenpro	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2395.0.xxx.044.1	laufenpro	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2495.0.xxx.000.1	laufenpro	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2495.0.xxx.040.1	laufenpro	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2495.0.xxx.044.1	laufenpro	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2595.0.xxx.000.1	laufenpro	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2595.0.xxx.040.1	laufenpro	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2595.0.xxx.044.1	laufenpro	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2695.0.xxx.000.1	laufenpro	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2695.0.xxx.040.1	laufenpro	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2795.0.xxx.000.1	laufenpro	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA
2.2795.0.xxx.040.1	laufenpro	BT	Steel	EN 14516 - CL1 + CL2	CA - DA

Signed for and on behalf of the manufacturer



Marc Viardot

Director Marketing and Products