

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP No 13407

1. Code d'identification unique du produit type:

Veillez consulter la liste jointe pour connaître la référence du produit

2. Numéro du produit type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

WU: Urinoir suspendu en céramique

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Hygiène personnelle (HP)

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

LAUFEN Bathrooms AG

Postfach 432

CH - 4242 Laufen, Switzerland

Tél. : +41 61 765 71 11 / e-mail : info@laufen.ch / site web : www.laufen.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

ne s'applique pas

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Détermination du type de produit et contrôle de production en usine par le fabricant

8. Performances déclarées

propriétés essentielles	Performances	norme harmonisée
Prévention contre débordement (BP)	Correct	13407: 2006
Facilité de nettoyage (CA)	Correct	
Résistance à la charge (LR)	Correct	
Durabilité (DA)	Correct	

La performance déclarée du produit est définie par ses caractéristiques essentielles et par le code de désignation de la liste jointe.

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer



Alfred Mittermeier
Manufacturing Director

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP No 13407

Réf Produit	Nom	Type Produit	Dispositif de rinçage électronique	Code de désignation	Caractéristiques essentielles
8.4000.0	TARO NOVA	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.3C	CA - BP - LR - DA
8.4000.5	TARO NOVA UNI	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.3C	CA - BP - LR - DA
8.4005.0	KAPRUN	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.35C	CA - BP - LR - DA
8.4005.0	KAPRUN	WU		EN 13407 - CL2 - I - 2.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4005.0	KAPRUN	WU		EN 13407 - CL2 - II - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4009.0	TAMARO	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.3C	CA - BP - LR - DA
8.4010.0	TAMARO	WU	IR Control 230V	EN 13407 - CL1 - IV - 1/0.3 C	CA - BP - LR - DA
8.4010.1	TAMARO S90	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.3C	CA - BP - LR - DA
8.4010.2	TAMARO	WU	IR Control 6V	EN 13407 - CL1 - IV - 1/0.3 C	CA - BP - LR - DA
8.4010.3	TAMARO S90	WU	IR Control 230V	EN 13407 - CL1 - IV - 1/0.3 C	CA - BP - LR - DA
8.4010.4	TAMARO S90	WU	IR Control 6V	EN 13407 - CL1 - IV - 1/0.3 C	CA - BP - LR - DA
8.4010.5	TAMARO S90	WU	IR Control 230V	EN 13407 - CL1 - IV - 1/0.3 C	CA - BP - LR - DA
8.4014.1	CASA	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.35C	CA - BP - LR - DA
8.4014.1	CASA	WU		EN 13407 - CL2 - I - 2.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4014.1	CASA	WU		EN 13407 - CL2 - II - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4014.5	CASA	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.35C	CA - BP - LR - DA
8.4014.5	CASA	WU		EN 13407 - CL2 - I - 2.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4014.5	CASA	WU		EN 13407 - CL2 - II - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4015.0	ANTERO	WU	HF Control 6V	EN 13407 - CL1 - IV - 1/0.3 C	CA - BP - LR - DA
8.4015.1	ANTERO	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.3C	CA - BP - LR - DA
8.4015.2	ANTERO	WU	HF Control 230V	EN 13407 - CL1 - IV - 1/0.3 C	CA - BP - LR - DA
8.4015.3	ANTERO	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.3C	CA - BP - LR - DA
8.4015.4	ANTERO	WU	HF Control 230V UP	EN 13407 - CL1 - IV - 1/0.3 C	CA - BP - LR - DA
8.4015.5	ANTERO	WU	HF Control 230V	EN 13407 - CL1 - IV - 1/0.3 C	CA - BP - LR - DA
8.4015.6	ANTERO	WU	HF Control 230V UP	EN 13407 - CL1 - IV - 1/0.3 C	CA - BP - LR - DA
8.4019.1	LEMA	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.3C	CA - BP - LR - DA
8.4019.4	LEMA	WU	HF Control 6V	EN 13407 - CL1 - IV - 0.5-1/0.3	CA - BP - LR - DA
8.4019.5	LEMA	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.3C	CA - BP - LR - DA
8.4019.6	LEMA	WU	HF Control 230V	EN 13407 - CL1 - IV - 0.5-1/0.3	CA - BP - LR - DA
8.4019.7	LEMA	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.3C	CA - BP - LR - DA
8.4019.8	LEMA	WU	HF Control 230V UP	EN 13407 - CL1 - IV - 0.5-1/0.3	CA - BP - LR - DA
8.4090.1	IL BAGNO ALESSI dOt	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4090.5	IL BAGNO ALESSI dOt	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4097.5	IL BAGNO ALESSI One	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.3C	CA - BP - LR - DA
8.4112.1	TAMARO VS	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.2C	CA - BP - LR - DA
8.4112.2	TAMARO VS	WU	HF Control 230V	EN 13407 - CL1 - IV - 1/0.2 C	CA - BP - LR - DA
8.4112.3	TAMARO VS	WU	HF Control 6V	EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.2C	CA - BP - LR - DA
8.4114.1	VILA	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.35C	CA - BP - LR - DA
8.4114.1	VILA	WU		EN 13407 - CL2 - I - 2.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4114.1	VILA	WU		EN 13407 - CL2 - II - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4114.2	VILA	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.35C	CA - BP - LR - DA
8.4114.2	VILA	WU		EN 13407 - CL2 - I - 2.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4114.2	VILA	WU		EN 13407 - CL2 - II - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4206.1	CAPRINO NEW	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.35C	CA - BP - LR - DA
8.4206.1	CAPRINO NEW	WU		EN 13407 - CL2 - I - 2.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4206.1	CAPRINO NEW	WU		EN 13407 - CL2 - II - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4206.2	CAPRINO NEW	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.35C	CA - BP - LR - DA
8.4206.2	CAPRINO NEW	WU		EN 13407 - CL2 - I - 2.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4206.2	CAPRINO NEW	WU		EN 13407 - CL2 - II - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4206.5	CAPRINO NEW	WU	HF Control 230V	EN 13407 - CL1 - IV - 1.65/0.30 C	CA - BP - LR - DA
8.4206.5	CAPRINO NEW	WU		EN 13407 - CL2 - IV - 1.65/0.30 C	CA - BP - LR - DA
8.4206.6	CAPRINO NEW	WU	HF Control 6V	EN 13407 - CL1 - IV - 1.65/0.30 C	CA - BP - LR - DA
8.4206.6	CAPRINO NEW	WU		EN 13407 - CL2 - IV - 1.65/0.30 C	CA - BP - LR - DA
8.4406.0	CAPRINO	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.35C	CA - BP - LR - DA
8.4406.0	CAPRINO	WU		EN 13407 - CL2 - I - 2.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4406.0	CAPRINO	WU		EN 13407 - CL2 - II - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4406.1	CAPRINO	WU		EN 13407 - CL2 - II - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4406.1	CAPRINO	WU		EN 13407 - CL2 - II - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4406.1	CAPRINO	WU		EN 13407 - CL2 - II - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4412.0	COMO	WU		EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.35C	CA - BP - LR - DA
8.4412.0	COMO	WU		EN 13407 - CL2 - I - 2.0/0.4C	CA - BP - LR - DA
8.4412.0	COMO	WU		EN 13407 - CL2 - II - 1.0/0.4C	CA - BP - LR - DA

Signed for and on behalf of the manufacturer



Alfred Mittermeier
Manufacturing Director

DoP No 13407

1.0

Attest: *Attest*

page: 3/3